

Fauteuil Visiteur Noir & Gris

UNI-MOB-FV-001 | Présentation produit

MOBILIER DE BUREAU

Fauteuil Visiteur Noir & Gris

Fauteuil visiteur à cadre luge, dossier haut et revêtement noir et gris.

Disponible / sur commande

RÉFÉRENCE

UNI-MOB-FV-001

SOURCE

Photo source
UNISTAR
identifiée +
référentiel

MATÉRIAUX

Bois pressé 20
mm, mousse
haute densité,
simili cuir, tube

GARANTIE

12 mois

MOBILIER PROFESSIONNEL

Description de validation

Fauteuil visiteur à cadre luge non pivotant, assise et dossier monobloc rembourrés en mousse de haute densité et revêtus en simili cuir deux tons. Modèle destiné à être assorti au fauteuil de direction.

Statut documentaire : données à valider avant publication.

Synthèse et traçabilité

UNI-MOB-FV-001 | Données catalogue

Caractéristiques principales

Catégorie	Mobilier de bureau
Sous-catégorie	Fauteuils visiteurs
Collection	Visiteurs Direction
Dimensions	Assise 52 x 50 cm ; dossier hauteur 65 cm
Matériaux	Bois pressé 20 mm, mousse haute densité, simili cuir, tube chromé
Couleurs	Noir et gris
Garantie	12 mois
Délai	À confirmer
Disponibilité	Disponible / sur commande
Structure	Cadre luge en tube cintré
Assemblage	Par boulonnage
Usage	Visiteur / salle d'attente / bureau de direction

Traçabilité documentaire

Référentiel : ANNEXES ARRETE PORTANT DEFINITION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, pages 13, 14. Documents Word UNISTAR conservés dans le package.

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-MOB-FV-001 | Page source 13

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Finition, Bordure du dossier et de l'assise Bande PVC (couleur à préciser) Dimensions : - Assise l/P 55 cm x 53 cm. - Dossier l/H 55cm x 75 cm NB : Fabrication locale.
14	FAUTEUIL SECRETAIRE	- Type : Fauteuil dossier moyen, - Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l'assise en tôle de 12/10^{ème} (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l'assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm). - Fond et dossier, rembourrés en mousse spéciale, revêtement en deux tons (simili cuir 1^{er} choix, plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda couleurs à préciser) - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, - Finition de la couture en passpoil noir. - Accoudoir en polypropylène noir résistant ; - Mécanisme centré et basculant, - Piètement 5 branches en acier moulé en usine de couleur noir mat ou chromé. Traitement de surface : galvanoplastie, radius de 350, poids 2,45 Kg sur des roulettes à double galets. - Finition, Bordure du dossier et de l'assise Bande PVC (couleur à préciser) Dimensions : - Assise l/P 55 cm x 53 cm. - Dossier l/H 55cm x 75 cm NB : Fabrication locale.
15	FAUTEUIL VISITEUR MINISTRE	- Type : Dossier haut - Cadre luge tubulaire en acier chromé de forme carré avec système pivotant à 90° ; - Assise et dossier monoblocs en bois de 18 mm rembourrées en mousse spéciale revêtements en deux tons (cuir plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur assortie au fauteuil Ministre) - Accoudoirs tubulaire acier chromé revêtu en bois laqué. - Dimension standard ; - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, - Finition de la couture en passpoil noir NB : Fabrication locale.
16	FAUTEUIL VISITEUR DIRECTEUR GENERAL	- Type : Dossier haut - Cadre luge en acier chromé de forme carré

13

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-MOB-FV-001 | Page source 14

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Assise et dossier monobloc en bois de 18 mm rembourrés en mousse spéciale revêtements en deux tons (cuir plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur assortie au fauteuil Directeur Général) - Finition de la couture en passpoil noir. - Accoudoirs tubulaire acier chromé revêtu en bois laqué - Dimension standard ; - Finition bordure de l'assise et du dossier en bande pvc NB : Fabrication locale.
17	CHAISE VISITEUR DIRECTEUR	- Type : Chaise avec accoudoir ; - Cadre en tube rond lourd de 25 x 2 mm cintré ; - Dossier et assise rembourrés en mousse spéciale de 5cm - Angle d'inclinaison du dossier : entre 94° et 115° - Revêtement en simili cuir (couleur à préciser) - Accoudoirs en tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur à préciser) - Embout plastique forte adhérence - Mode d'assemblage : soudage NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique de couleur noir peint au pistolet. NB : Fabrication locale
18	CHAISE VISITEUR AGENT	- Type : Chaise sans accoudoir ; - Cadre en tube rond lourd de 25 x 2 mm cintré ; - Dossier et assise rembourrés en mousse spéciale de 5 cm - Angle d'inclinaison du dossier : entre 94° et 110° - Revêtement en similicuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) - Accoudoirs en tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur à préciser) - Embout plastique forte adhérence NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique de couleur noir peint au pistolet. NB : Fabrication locale
19	CHAISE POUTRE EN BATTERIE	- Type : semi métallique - Structure métallique - Forme de pieds de chaise : trapézoïdale - Type de tube : carré lourd de 40, épaisseur 2 mm - Nombre de pieds : 02 pieds reliés par 3 entretoises dont 1 en bas située à 15 cm du sol. - Nombre de batteries : à préciser par l'autorité contractante (4 au maximum) - Intervalle entre deux batteries : 10 cm - Le contact au sol se fait par l'intermédiaire d'embouts plastiques de forte adhérence

Validation de la fiche produit

UNI-MOB-FV-001 | Visa client

Décision

- ☐ VALIDÉE
- ☐ À MODIFIER
- ☐ À CONSOLIDER

Observations

Nom du validateur : _____

Date : _____

Signature : _____

Document non contractuel destiné à validation. Toute reproduction, extraction, diffusion, modification ou réutilisation, partielle ou totale, sans autorisation écrite préalable d'iventIT est interdite.