


Bureau agent aluminium open space sans retour

UNI-OSA-031 | Présentation produit



MOBILIER DE BUREAU

Bureau agent aluminium open space sans retour

Configuration open space modulable pour plusieurs postes de travail.

Sur commande / à confirmer

RÉFÉRENCE

UNI-OSA-031

SOURCE

Référentiel technique officiel - à rapprocher du produit UNISTAR

MATÉRIAUX

Aluminium et contreplaqué mélaminé, avec cloisons vitrées

GARANTIE

12 mois minimum selon prescriptions générales du

Description de validation

Bureau agent aluminium open space sans retour. Cette fiche de validation reprend le référentiel technique officiel aux pages 20, 21. Les caractéristiques doivent être rapprochées du produit UNISTAR réel et validées avant publication ou contractualisation.

Statut documentaire : données à valider avant publication.

Synthèse et traçabilité

UNI-OSA-031 | Données catalogue

Caractéristiques principales

Catégorie	Mobilier de bureau
Sous-catégorie	Open space aluminium
Collection	Open spaces aluminium
Dimensions	Voir fiche PDF et référentiel technique, pages 20, 21.
Matériaux	Aluminium et contreplaqué mélaminé, avec cloisons vitrées selon le modèle.
Couleurs	À confirmer par UNISTAR
Garantie	12 mois minimum selon prescriptions générales du référentiel - à confirmer contractuellement
Délai	À confirmer
Disponibilité	Sur commande / à confirmer

Traçabilité documentaire

Référentiel : ANNEXES ARRETE PORTANT DEFINITION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, pages 20, 21. Documents Word UNISTAR conservés dans le package.

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-OSA-031 | Page source 20

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Cloisons en aluminium Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 145cm X 110 cm • Panneaux de 135 cm X 90 cm • 125 cm X 110 cm avec imposte de 18mm • Hauteur 76 cm Plan de travail • 140 cm X 40 cm • 120 cm X 60 cm Pieds de table • 74 cm X 40 cm • 74 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm Vitre : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur Finition : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
31	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE SANS RETOUR	Type de matière : En aluminium et contre-plaqué mélaminé Composition : ➤ Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filme avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➤ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➤ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm Dimensions : Cloisons en aluminium Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm Plan de travail • 120 cm X 60 cm Caissons • Profondeur : 40 cm

20

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-OSA-031 | Page source 21

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		• Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm <u>Vitre</u> : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur <u>Finition</u> : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
32	BUREAU AGENT EN ALUMINIUM OPEN SPACE DE 2 POSTES A 2 CAISSONS SANS RETOUR	<u>Type de matière</u> : En aluminium et contre-plaqué mélaminé <u>Composition</u> : ➢ Trois cloisons en aluminium avec panneau en contre-plaqué mélaminé gris et vitre claire filmé avec rayure horizontale avec 20mm d'imposte ➢ Plan de travail en L en un seul bloc en contre-plaqué mélamine blanc de 20 mm double face soutenu par des équerres chromés. ➢ Caisson mobile à 3 tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué mélaminé blanc avec rappel des façades en contre-plaqué gris de 20 mm <u>Dimensions</u> : <u>Cloisons en aluminium</u> Ossature en aluminium avec imposte de 18mm • 125 cm X 110 cm • Deux panneaux de 64 cm X 110 cm <u>Plan de travail</u> • 120 cm X 60 cm <u>Caissons</u> • Profondeur : 40 cm • Hauteur : 55 cm • Largeur : 40 cm <u>Vitre</u> : en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur <u>Finition</u> : Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale

Validation de la fiche produit

UNI-OSA-031 | Visa client

Décision

- ☐ VALIDÉE
- ☐ À MODIFIER
- ☐ À CONSOLIDER

Observations

Nom du validateur : _____

Date : _____

Signature : _____

Document non contractuel destiné à validation. Toute reproduction, extraction, diffusion, modification ou réutilisation, partielle ou totale, sans autorisation écrite préalable d'iventIT est interdite.