

# Bureau agent en bois bété open space - 8 postes, 8 caissons, 2 retours

UNI-OSB-049 | Présentation produit



## MOBILIER DE BUREAU

### Bureau agent en bois bété open space - 8 postes, 8 caissons, 2

Configuration open space modulable pour plusieurs postes de travail.

Sur commande / à confirmer

#### RÉFÉRENCE

UNI-OSB-049

#### SOURCE

Référentiel technique officiel - à rapprocher du produit UNISTAR

#### MATÉRIAUX

Bois bété et contreplaqué mélaminé, avec cloisons vitrées

#### GARANTIE

12 mois minimum selon prescriptions générales du

## Description de validation

Bureau agent en bois bété open space - 8 postes, 8 caissons, 2 retours. Cette fiche de validation reprend le référentiel technique officiel aux pages 34. Les caractéristiques doivent être rapprochées du produit UNISTAR réel et validées avant publication ou contractualisation.

Statut documentaire : données à valider avant publication.

# Synthèse et traçabilité

UNI-OSB-049 | Données catalogue

## Caractéristiques principales

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie      | Mobilier de bureau                                                                           |
| Sous-catégorie | Open space bois bété                                                                         |
| Collection     | Open spaces bois bété                                                                        |
| Dimensions     | Voir fiche PDF et référentiel technique, pages 34.                                           |
| Matériaux      | Bois bété et contreplaqué mélaminé, avec cloisons vitrées selon le modèle.                   |
| Couleurs       | À confirmer par UNISTAR                                                                      |
| Garantie       | 12 mois minimum selon prescriptions générales du référentiel - à confirmer contractuellement |
| Délai          | À confirmer                                                                                  |
| Disponibilité  | Sur commande / à confirmer                                                                   |

### Traçabilité documentaire

Référentiel : ANNEXES ARRETE PORTANT DEFINITION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, pages 34. Documents Word UNISTAR conservés dans le package.

## Extrait du référentiel technique officiel

UNI-OSB-049 | Page source 34

| N | DESIGNATION | CARACTERISTIQUES |
|---|-------------|------------------|
|   |             |                  |

| N  | DESIGNATION                                                                  | CARACTERISTIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | BUREAU AGENT EN BOIS BÉTÉ OPEN SPACE DE 8 POSTES A 8 CAISSONS AVEC 2 RETOURS | <p><b>Type de matière :</b> En bois bété et contre-plaqué mélaminé</p> <p><b>Composition :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ;</li> <li>➤ Plan de travail en un seul bloc en contre-plaqué bété de 20mm double face reposant sur deux pieds en contre-plaqué bété ;</li> <li>➤ Caissons mobiles à trois tiroirs avec serrure à fermeture centrale en contre-plaqué bété avec rappel des façades en contre-plaqué de 20mm ,panneau des séparateurs en contreplaqué de 10mm</li> </ul> <p><b>Dimensions :</b></p> <p><b>Cloisons en bois bété</b></p> <p>Ossature en bois bété avec imposte de 18mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125 cm X 110 cm</li> <li>• Deux panneaux de 64 cm X 110 cm</li> </ul> <p><b>Plan de travail</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 cm X 60 cm</li> </ul> <p><b>Caissons</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profondeur : 40 cm</li> <li>• Hauteur : 55 cm</li> <li>• Largeur : 40 cm</li> </ul> <p><b>Vitre :</b> en fonction des imposte minimum 18 mm de hauteur</p> <p><b>Finition :</b></p> <p>Sur la partie en bois : ensemble stratifié en vernis mât première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche peint au pistolet.</p> <p><b>NB :</b> Fabrication locale</p> |

| N | DESIGNATION                                      | CARACTERISTIQUES                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | BUREAU AGENT EN BOIS BÉTÉ OPEN SPACE DE 9 POSTES | <p><b>Type de matière :</b> En bois bété et contre-plaqué mélaminé</p> <p><b>Composition :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Deux cloisons avec panneau en contre-plaqué bété et vitre de 20 mm d'imposte ;</li> </ul> |

## Validation de la fiche produit

UNI-OSB-049 | Visa client

### Décision

- ☐ VALIDÉE
- ☐ À MODIFIER
- ☐ À CONSOLIDER

### Observations

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Nom du validateur : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Document non contractuel destiné à validation. Toute reproduction, extraction, diffusion, modification ou réutilisation, partielle ou totale, sans autorisation écrite préalable d'iventIT est interdite.