


Table de conférence de 30 places

UNI-REU-054 | Présentation produit



MOBILIER DE BUREAU

Table de conférence de 30 places

Mobilier de réunion et de conférence destiné aux espaces institutionnels.

Sur commande / à confirmer

RÉFÉRENCE

UNI-REU-054

SOURCE

Référentiel technique officiel - à rapprocher du produit UNISTAR

MATÉRIAUX

Bois bété et contreplaqué stratifié de 20 mm.

GARANTIE

12 mois minimum selon prescriptions générales du

Description de validation

Table de conférence de 30 places. Cette fiche de validation reprend le référentiel technique officiel aux pages 37, 38. Les caractéristiques doivent être rapprochées du produit UNISTAR réel et validées avant publication ou contractualisation.

Statut documentaire : données à valider avant publication.

Synthèse et traçabilité

UNI-REU-054 | Données catalogue

Caractéristiques principales

Catégorie	Mobilier de bureau
Sous-catégorie	Réunion et conférence
Collection	Mobilier de réunion
Dimensions	Voir fiche PDF et référentiel technique, pages 37, 38.
Matériaux	Bois bété et contreplaqué stratifié de 20 mm.
Couleurs	À confirmer par UNISTAR
Garantie	12 mois minimum selon prescriptions générales du référentiel - à confirmer contractuellement
Délai	À confirmer
Disponibilité	Sur commande / à confirmer

Traçabilité documentaire

Référentiel : ANNEXES ARRETE PORTANT DEFINITION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, pages 37, 38. Documents Word UNISTAR conservés dans le package.

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-REU-054 | Page source 37

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
53	CHAISES DE REUNION AVEC TABLETTE	Type : Chaise avec tablette basculante
		Cadre : Structure métallique en tube ronde de 25 lourd
		Dossier et assise : Assise : Panneau cintré spacieuse de 40x50
		Hauteur : dossier 97 cm rembourré en mousse spéciale habillage en simili cuir
		Angle d'inclinaison du dossier : Entre 94° et 115°
		Tablette : une tablette de travail basculant sur mécanisme métallique à droite dont la dimension :35 cm X 30 cm dont le dessus panneau bois stratifié Couvrir les bordures de la tablette avec du plastique
		Embout : Embout plastique forte adhérence PVC de protection
		Finition : 1ère couche anti rouille et 2 couches de peinture glycérophthalique couleur noire peint au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
54	TABLE DE CONFERENCE DE 30 PLACES	Type de matière Bois et contre-plaqué bété stratifié de 20 mm
		Nombre de pièces : Quinze (15) pièces :
		• Quatorze (15) Tables modulables
		Table modulable Rectangulaire : Table modulable rectangulaire démontable composée de dessus et panneaux latéraux doublés et alaisés en bois bété massif.
		Dimensions du dessus : Longueur. 150 cm Largeur. 70 cm Epaisseur. 4 cm
		Dimensions panneau latéral face (retrait de 5 cm) Hauteur.72 cm Longueur.142 cm Epaisseur. 4 cm
		Dimensions panneau latéraux.

37

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-REU-054 | Page source 38

		Hauteur. 72 cm Longueur. 70 cm Epaisseur. 4 cm
		Encombrement. : 108 cm x 180cm x 76 cm
		Finition Buttoir plastique : Ensemble panneau bois stratifié bété. Partie bois massif ; Partie bois massif en vernis mât 1^{ère} couche et en vernis brillant 2^{ième} et 3^{ème} couche au pistolet. NB : Fabrication locale

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
55	TABLE DE CONFERENCE DE 20 PLACES	Type de matière : Bois et contre-plaqué bété stratifié de 20 mm
		Nombre de pièces : Dix (10) pièces : Dix (10) Tables modulables
		Table modulable Rectangulaire : Table modulable rectangulaire démontable composée de dessus et panneaux latéraux doublés et alaisés en bois bété massif.
		Dimensions du dessus : Longueur. 150 cm Largeur. 70 cm Epaisseur. 4 cm
		Dimensions panneau latéral face (retrait de 5 cm) Hauteur. 72 cm Longueur. 142 cm Epaisseur. 4 cm
		Dimensions panneau latéraux. Hauteur. 72 cm Longueur. 70 cm Epaisseur. 4 cm
		Encombrement. : 108 cm x 180cm x 76 cm
		Finition : Buttoir plastique : Ensemble panneau bois stratifié bété. Partie bois massif ; Partie bois massif en vernis mât 1^{ère} couche et en vernis brillant 2^{ième} et 3^{ème} couche au pistolet. NB : Fabrication locale

Validation de la fiche produit

UNI-REU-054 | Visa client

Décision

- ☐ VALIDÉE
- ☐ À MODIFIER
- ☐ À CONSOLIDER

Observations

Nom du validateur : _____

Date : _____

Signature : _____

Document non contractuel destiné à validation. Toute reproduction, extraction, diffusion, modification ou réutilisation, partielle ou totale, sans autorisation écrite préalable d'iventIT est interdite.