

Fauteuil Agent

UNI-SIE-013 | Présentation produit

MOBILIER DE BUREAU

Fauteuil Agent

Siège professionnel conçu pour le confort et l'usage administratif.

Sur commande / à confirmer

RÉFÉRENCE

UNI-SIE-013

SOURCE

Référentiel technique officiel - à rapprocher du produit UNISTAR

MATÉRIAUX

Structure bois et métal, mousse spéciale et revêtement cuir,

GARANTIE

12 mois minimum selon prescriptions générales du

VISUEL BIENTÔT DISPONIBLE

Fauteuil Agent

UNI-SIE-013



MOBILIER PROFESSIONNEL

Description de validation

Fauteuil Agent. Cette fiche de validation reprend le référentiel technique officiel aux pages 12, 13. Les caractéristiques doivent être rapprochées du produit UNISTAR réel et validées avant publication ou contractualisation.

Statut documentaire : données à valider avant publication.

Synthèse et traçabilité

UNI-SIE-013 | Données catalogue

Caractéristiques principales

Catégorie	Mobilier de bureau
Sous-catégorie	Fauteuils et chaises
Collection	Sièges professionnels
Dimensions	Voir fiche PDF et référentiel technique, pages 12, 13.
Matériaux	Structure bois et métal, mousse spéciale et revêtement cuir, simili cuir ou tissu selon le modèle.
Couleurs	À confirmer par UNISTAR
Garantie	12 mois minimum selon prescriptions générales du référentiel - à confirmer contractuellement
Délai	À confirmer
Disponibilité	Sur commande / à confirmer

Traçabilité documentaire

Référentiel : ANNEXES ARRETE PORTANT DEFINITION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, pages 12, 13. Documents Word UNISTAR conservés dans le package.

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-SIE-013 | Page source 12

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		Dimensions : - Assise : l/P 55cm x 53cm - Dossier : l/H 55cm x 83 cm NB : Fabrication locale.
12	FAUTEUIL DIRECTEUR	- Type : Fauteuil à dossier haut avec repose tête, - Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l'assise en tôle de 12/10^{ème} (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l'assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm). - Fond et dossier, rembourrés en mousse spéciale, revêtement en deux tons (simili cuir 1^{er} choix, plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda couleurs à préciser), couleurs à préciser) - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, - Finition de la couture en passpoil noir. - Accoudoirs en aluminium poli avec manchette tapissée en similicuir. - Piètement à 5 branches en aluminium poli, finition sur des roulettes chromées à double galet, - Mécanisme à double manette (manette gauche pour le choix de la position du fauteuil et manette droite pour le réglage de la hauteur de l'assise) mécanisme basculant et centré - Finition bordure du dossier et de l'assise : bande pvc chromé Dimensions : - Assise : l/P 55cm x 53 cm, - Dossier : l/H 55cm x 83 cm. NB : Fabrication locale.
13	FAUTEUIL AGENT	- Type : Fauteuil agent dossier moyen. - Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l'assise en tôle de 12/10^{ème} (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l'assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm). - Fond et dossier, rembourrés en mousse spéciale, revêtement en deux tons (simili cuir 1^{er} choix, plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda couleurs à préciser) - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, - Finition de la couture en passpoil noir. - Accoudoir en polypropylène noir résistant ; - Mécanisme centré et basculant, - Piètement 5 branches en acier moulé en usine de couleur noir mat ou chromé. Traitement de surface : galvanoplastie, radius de 350, poids 2,45 Kg sur des roulettes à double galets.

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-SIE-013 | Page source 13

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Finition, Bordure du dossier et de l'assise Bande PVC (couleur à préciser) Dimensions : - Assise l/P 55 cm x 53 cm. - Dossier l/H 55cm x 75 cm NB : Fabrication locale.
14	FAUTEUIL SECRETAIRE	- Type : Fauteuil dossier moyen, - Carcasse monobloc en bois en parfaite ergonomie et bien harmonisé de bonne qualité. Finition brute pressée à chaud épaisseur 18 mm, support de la partie supérieure de l'assise en tôle de 12/10^{ème} (35cmx35cm) et support de la partie inférieure de l'assise en fer plat de 30x3 (35cmx35cm). - Fond et dossier, rembourrés en mousse spéciale, revêtement en deux tons (simili cuir 1^{er} choix, plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda couleurs à préciser) - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, - Finition de la couture en passpoil noir. - Accoudoir en polypropylène noir résistant ; - Mécanisme centré et basculant, - Piètement 5 branches en acier moulé en usine de couleur noir mat ou chromé. Traitement de surface : galvanoplastie, radius de 350, poids 2,45 Kg sur des roulettes à double galets. - Finition, Bordure du dossier et de l'assise Bande PVC (couleur à préciser) Dimensions : - Assise l/P 55 cm x 53 cm. - Dossier l/H 55cm x 75 cm NB : Fabrication locale.
15	FAUTEUIL VISITEUR MINISTRE	- Type : Dossier haut - Cadre luge tubulaire en acier chromé de forme carré avec système pivotant à 90° ; - Assise et dossier monoblocs en bois de 18 mm rembourrées en mousse spéciale revêtements en deux tons (cuir plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur assortie au fauteuil Ministre) - Accoudoirs tubulaire acier chromé revêtu en bois laqué. - Dimension standard ; - Finition de l'assise et du dossier : bande PVC chromé ou noir, - Finition de la couture en passpoil noir NB : Fabrication locale.
16	FAUTEUIL VISITEUR DIRECTEUR GENERAL	- Type : Dossier haut - Cadre luge en acier chromé de forme carré

13

Validation de la fiche produit

UNI-SIE-013 | Visa client

Décision

- ☐ VALIDÉE
- ☐ À MODIFIER
- ☐ À CONSOLIDER

Observations

Nom du validateur : _____

Date : _____

Signature : _____

Document non contractuel destiné à validation. Toute reproduction, extraction, diffusion, modification ou réutilisation, partielle ou totale, sans autorisation écrite préalable d'iventIT est interdite.