


Chaise Visiteur Directeur

UNI-SIE-017 | Présentation produit



MOBILIER DE BUREAU

Chaise Visiteur Directeur

Siège professionnel conçu pour le confort et l'usage administratif.

Sur commande / à confirmer

RÉFÉRENCE

UNI-SIE-017

SOURCE

Référentiel technique officiel - à rapprocher du produit UNISTAR

MATÉRIAUX

Structure bois et métal, mousse spéciale et revêtement cuir,

GARANTIE

12 mois minimum selon prescriptions générales du

Description de validation

Chaise Visiteur Directeur. Cette fiche de validation reprend le référentiel technique officiel aux pages 14. Les caractéristiques doivent être rapprochées du produit UNISTAR réel et validées avant publication ou contractualisation.

Statut documentaire : données à valider avant publication.

Synthèse et traçabilité

UNI-SIE-017 | Données catalogue

Caractéristiques principales

Catégorie	Mobilier de bureau
Sous-catégorie	Fauteuils et chaises
Collection	Sièges professionnels
Dimensions	Voir fiche PDF et référentiel technique, pages 14.
Matériaux	Structure bois et métal, mousse spéciale et revêtement cuir, simili cuir ou tissu selon le modèle.
Couleurs	À confirmer par UNISTAR
Garantie	12 mois minimum selon prescriptions générales du référentiel - à confirmer contractuellement
Délai	À confirmer
Disponibilité	Sur commande / à confirmer

Traçabilité documentaire

Référentiel : ANNEXES ARRETE PORTANT DEFINITION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, pages 14. Documents Word UNISTAR conservés dans le package.

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-SIE-017 | Page source 14

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Assise et dossier monobloc en bois de 18 mm rembourrés en mousse spéciale revêtements en deux tons (cuir plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur assortie au fauteuil Directeur Général) - Finition de la couture en passpoil noir. - Accoudoirs tubulaire acier chromé revêtu en bois laqué - Dimension standard ; - Finition bordure de l'assise et du dossier en bande pvc NB : Fabrication locale.
17	CHAISE VISITEUR DIRECTEUR	- Type : Chaise avec accoudoir ; - Cadre en tube rond lourd de 25 x 2 mm cintré ; - Dossier et assise rembourrés en mousse spéciale de 5cm - Angle d'inclinaison du dossier : entre 94° et 115° - Revêtement en simili cuir (couleur à préciser) - Accoudoirs en tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur à préciser) - Embout plastique forte adhérence - Mode d'assemblage : soudage NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique de couleur noir peint au pistolet. NB : Fabrication locale
18	CHAISE VISITEUR AGENT	- Type : Chaise sans accoudoir ; - Cadre en tube rond lourd de 25 x 2 mm cintré ; - Dossier et assise rembourrés en mousse spéciale de 5 cm - Angle d'inclinaison du dossier : entre 94° et 110° - Revêtement en similicuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) - Accoudoirs en tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur à préciser) - Embout plastique forte adhérence NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique de couleur noir peint au pistolet. NB : Fabrication locale
19	CHAISE POUTRE EN BATTERIE	- Type : semi métallique - Structure métallique - Forme de pieds de chaise : trapézoïdale - Type de tube : carré lourd de 40, épaisseur 2 mm - Nombre de pieds : 02 pieds reliés par 3 entretoises dont 1 en bas située à 15 cm du sol. - Nombre de batteries : à préciser par l'autorité contractante (4 au maximum) - Intervalle entre deux batteries : 10 cm - Le contact au sol se fait par l'intermédiaire d'embouts plastiques de forte adhérence

Validation de la fiche produit

UNI-SIE-017 | Visa client

Décision

- ☐ VALIDÉE
- ☐ À MODIFIER
- ☐ À CONSOLIDER

Observations

Nom du validateur : _____

Date : _____

Signature : _____

Document non contractuel destiné à validation. Toute reproduction, extraction, diffusion, modification ou réutilisation, partielle ou totale, sans autorisation écrite préalable d'iventIT est interdite.