


Chaise poutre en batterie

UNI-SIE-019 | Présentation produit



MOBILIER DE BUREAU

Chaise poutre en batterie

Assise collective destinée aux zones d'attente et d'accueil.

Sur commande / à confirmer

RÉFÉRENCE

UNI-SIE-019

SOURCE

Référentiel technique officiel - à rapprocher du produit UNISTAR

MATÉRIAUX

Structure semi-métallique, assises rembourrées et

GARANTIE

12 mois minimum selon prescriptions générales du

Description de validation

Chaise poutre en batterie. Cette fiche de validation reprend le référentiel technique officiel aux pages 14, 15. Les caractéristiques doivent être rapprochées du produit UNISTAR réel et validées avant publication ou contractualisation.

Statut documentaire : données à valider avant publication.

Synthèse et traçabilité

UNI-SIE-019 | Données catalogue

Caractéristiques principales

Catégorie	Mobilier de bureau
Sous-catégorie	Fauteuils et chaises
Collection	Sièges professionnels
Dimensions	Voir fiche PDF et référentiel technique, pages 14, 15.
Matériaux	Structure semi-métallique, assises rembourrées et revêtement simili cuir.
Couleurs	À confirmer par UNISTAR
Garantie	12 mois minimum selon prescriptions générales du référentiel - à confirmer contractuellement
Délai	À confirmer
Disponibilité	Sur commande / à confirmer

Traçabilité documentaire

Référentiel : ANNEXES ARRETE PORTANT DEFINITION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES, pages 14, 15. Documents Word UNISTAR conservés dans le package.

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-SIE-019 | Page source 14

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Assise et dossier monobloc en bois de 18 mm rembourrés en mousse spéciale revêtements en deux tons (cuir plus tissus d'ameublement faso danfani ou Koko Dunda) (couleur assortie au fauteuil Directeur Général) - Finition de la couture en passpoil noir. - Accoudoirs tubulaire acier chromé revêtu en bois laqué - Dimension standard ; - Finition bordure de l'assise et du dossier en bande pvc NB : Fabrication locale.
17	CHAISE VISITEUR DIRECTEUR	- Type : Chaise avec accoudoir ; - Cadre en tube rond lourd de 25 x 2 mm cintré ; - Dossier et assise rembourrés en mousse spéciale de 5cm - Angle d'inclinaison du dossier : entre 94° et 115° - Revêtement en simili cuir (couleur à préciser) - Accoudoirs en tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur à préciser) - Embout plastique forte adhérence - Mode d'assemblage : soudage NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique de couleur noir peint au pistolet. NB : Fabrication locale
18	CHAISE VISITEUR AGENT	- Type : Chaise sans accoudoir ; - Cadre en tube rond lourd de 25 x 2 mm cintré ; - Dossier et assise rembourrés en mousse spéciale de 5 cm - Angle d'inclinaison du dossier : entre 94° et 110° - Revêtement en similicuir (couleur noire, marron ou beige à préciser) - Accoudoirs en tube rond lourd de 20 x 1,5 mm avec manchette rembourré en simili cuir (couleur à préciser) - Embout plastique forte adhérence NB : - Finition 1ère couche anti rouille et 2 couches peinture glycérophthalique de couleur noir peint au pistolet. NB : Fabrication locale
19	CHAISE POUTRE EN BATTERIE	- Type : semi métallique - Structure métallique - Forme de pieds de chaise : trapézoïdale - Type de tube : carré lourd de 40, épaisseur 2 mm - Nombre de pieds : 02 pieds reliés par 3 entretoises dont 1 en bas située à 15 cm du sol. - Nombre de batteries : à préciser par l'autorité contractante (4 au maximum) - Intervalle entre deux batteries : 10 cm - Le contact au sol se fait par l'intermédiaire d'embouts plastiques de forte adhérence

Extrait du référentiel technique officiel

UNI-SIE-019 | Page source 15

N	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
		- Mode d'assemblage : Soudage. - Assise et dossier monobloc en tube rond lourd de 25, épaisseur 2 mm cintré. - Angle d'inclinaison du dossier : entre 94° et 110 ° - Dossier et assises en contreplaqué de 20 mm rembourrés en mousse spéciale de 5 cm revêtue en simili cuir Dimensions du trapèze : - Hauteur : 40 cm - Grande base : 40 cm - Petite base : 30 cm Dimensions batterie : - Dossier : H. 35 x l. 40 cm - Assise : l. 40 x P. 40 cm NB : - Finition : peinture antirouille et peinture glycérophthalique (couleur à préciser) peint au pistolet. <u>NB</u> : Fabrication locale
20	BIBLIOTHEQUE	- Type de matière : bois et contreplaqué bété 20 mm - Deux (02) parties (haut et bas). - Partie haute composée de deux compartiments verticaux avec trois (03) étagères amovibles chacun. Les étagères sont réglables en hauteur et posées sur des taquets. - Fermeture composée de deux (02) portes en bois massif bété vitré sur des paumelles encastrées. - Chaque porte est munie d'une poignée en inox encastrée avec une serrure à deux clés. - Partie basse deux compartiments, compartiment droite une porte pleine et muni d'une serrure a deux clés et une étagère amovible à l'intérieur. Le compartiment gauche comporte 5 tiroirs équipés de rails télescopiques avec poignées inox encastrées. Tous les champs de la bibliothèque sont alaisés avec du bois bété massif Dimensions partie haute : Hauteur : 100 cm Profondeur : 40 cm Dimensions partie basse : Hauteur : 80 cm Profondeur : 50 cm Dimension totale : 180 cm x 90 cm x 50 cm Encombrement : l 90 cm x H 180 cm x P 50 cm NB : - L'ensemble stratifié au pistolet en vernis mat première couche et en vernis brillant deuxième et troisième couche. <u>NB</u> : Fabrication locale

15

Validation de la fiche produit

UNI-SIE-019 | Visa client

Décision

- ☐ VALIDÉE
- ☐ À MODIFIER
- ☐ À CONSOLIDER

Observations

Nom du validateur : _____

Date : _____

Signature : _____

Document non contractuel destiné à validation. Toute reproduction, extraction, diffusion, modification ou réutilisation, partielle ou totale, sans autorisation écrite préalable d'iventIT est interdite.